contractual, sujeto a modificaciones técnicas - 2025 - www.gisman.es

BOYA DE POLIETILENO

GBP-900




Diámetro: 0,9m Volumen: 0,2m³ Para balizamiento de proximidad

La boya GBP-900, realizada íntegramente en polietileno, está diseñada para el balizamiento de proximidad o de obras.


Características:


- Flotador de una sola pieza, de polietileno virgen, con color tintado en la masa y estabilizado UV, espesor 7mm
- Castillete de polietileno
- Espuma de poliestireno expandido (PSE) del flotador, en opción
- Marca Especial (Cruz de San Andrés) disponible como opción



GBP-900

Ejemplos de configuraciones:





	GBP-900
Diámetro (m)	0.9
Volumen (m³)	0.2
Peso (kg)	20
Reserva de flotabilidad (m³)	0.18
Calado (m)	0.15
Plano focal (m)	1.3 o 1.4 (con GSC-3)
Altura total (m)	1.3

Otras configuraciones son posibles, contáctenos: contact@gisman.fr

Opciones disponibles bajo petición:

- Espuma del flotador de poliestireno expandido (PSE)
- Reflector radar
- Pegatinas & cintas retrorreflectantes
- Cruz de San Andrés (alas) para Marca Espccial

